

## АО ПО «ПНСК»

### 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Сервис-бокс предназначен для временного хранения бытового мусора, оборудован полотенцедержателем и кронштейном для установки огнетушителя.

Сервис-бокс устанавливается на территории АЗС, АЗК, АГНКС, АГЗС, согласно утвержденной в установленном порядке план-схеме.

### 2. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	1202x605x559 мм
Объем	0,4 м.куб
Материал	алюминий (толщина 1,5 мм)
Покрытие	краска порошковая
Цвет	выбирается заказчиком

### 3. УСТРОЙСТВО

Конструкция и основные размеры сервис-бокса представлены на рис.1. Корпус сервис-бокса выполнен из отдельных частей, которые крепятся между собой с помощью крепежных изделий.

### 4. СВЕДЕНИЯ ОБ УПАКОВКЕ И ХРАНЕНИИ

Сервис-бокс поставляется в собранном виде.

До монтажа сервис-бокс должен храниться в защищенном от внешних механических воздействий месте.

### 5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям безопасности, при условии соблюдения потребителем правил использования, транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации.



Гарантия распространяется на все дефекты, возникшие по вине завода-изготовителя.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в случаях:

- нарушения паспортных режимов хранения, монтажа, обслуживания изделия;
- ненадлежащей транспортировки и погрузо-разгрузочных работ;
- наличия следов воздействия веществ, агрессивных к материалам изделия;
- наличия повреждений, вызванных пожаром, стихией, форс-мажорными обстоятельствами;
- повреждений, вызванных неправильными действиями потребителя;
- наличия следов постороннего вмешательства в конструкцию изделия.

Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

АО ПО «ПНСК»



№	Наименование
1	Металлокаркас сервис-бокса
2	Лицевая часть корпуса сервис-бокса
3	Тыльная часть корпуса сервис бокса с отверстиями для полотенец
4	Крышка сервис-бокса с кронштейном
5	Крышка мусороприёмника с кулисой и противовесом (закрепить на болт с гайкой М6 - 2шт.)
6	Корпус полотенцедержателя
7	Козырек сервис-бокса
8	Полотенцедержатель (установлен на на тыльной части корпуса)
9	Петли корпуса сервис-бокса
10	Замок (установлен на лицевой части корпуса сервис-бокса)
11	Кронштейн с защёлкой Ф170 под огнетушитель установлен на тыльной части корпуса сервис-бокса (закрепить на шуруп ТП 4,2x16 - 4шт.)
12	Ведро для мусора

Рис. 1

## АО ПО «ПНСК»

### 6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Сервис-бокс соответствует технической документации и признан годным к эксплуатации.

Штамп ОТК \_\_\_\_\_

Дата приемки \_\_\_\_\_

### 7. СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ

Утилизация изделий производится согласно ГОСТ 20166-95 и другим действующим региональным нормативным документам.

### 8. ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

Предприятие изготовитель оставляет за собой право вносить изменения, не ухудшающие технико-эксплуатационные характеристики изделий.

### 9. СВЕДЕНИЯ О ЦЕНЕ И УСЛОВИЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ ИЗДЕЛИЯ

Тел. +7 (812) 336-45-15, 16; e-mail: sale@pnsk.ru

Адрес: 198320 Санкт-Петербург, ул. Восстановления, 66 АО «ПО «ПНСК»



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПНСК"

---

# ПАСПОРТ

## Сервис-бокс

г. Санкт-Петербург  
2018 г.